Indywidualny kwestionariusz sprawozdawczy osoby zgłaszającej się do leczenia z powodu używania środków odurzających lub substancji psychotropowych

POPRAWNIE WYPEŁNIONY KWESTIONARIUSZ

Pytanie	Odpowiedzi												
1. Identyfikator pacjenta	K	A	U	L	1	2	0	8	1	9	8	7	2
	pierwsza litera imienia	*druga litera imienia*	*pierwsza litera nazwiska*	*druga litera nazwiska*	*dzień*		*miesiąc*		*rok*				*zakodowana informacja o płci*[1]
					data urodzenia – dzień, miesiąc, rok								
2. Data kontaktu z placówką – dzień, miesiąc, rok	2	7	0		1		2	0	1	4			
	dzień		*miesiąc*				*rok*						
3. Kto skierował pacjenta?	☐ 1. sąd/prokurator/kurator/policja						☐ 5. placówka wychowawcza						
	☐ 2. lekarz podstawowej opieki zdrowotnej						☐ 6. sam, rodzina, znajomi itp., bez udziału żadnej instytucji						
	☒ 3. inna placówka leczenia uzależnień						☐ 7. inne						
	☐ 4. inna placówka medyczna lub pomoc społeczna						☐ 0. nie ustalono						
4. Czy kiedykolwiek był leczony w jakiejkolwiek placówce z powodu środków odurzających lub substancji psychotropowych?	☒ 1. nigdy nie był leczony w żadnej placówce												
	☐ 2. był poprzednio leczony w jakiejkolwiek placówce												
	☐ 0. nie ustalono												
5. Rok pierwszego leczenia w życiu					*Należy wpisać cztery cyfry roku podjęcia pierwszego leczenia, jeżeli nie ustalono roku lub jeżeli pacjent nie był leczony, nic nie wpisywać (zostawić puste).*								
6. Z kim mieszka? (dotyczy ostatnich 30 dni)	☐ 1. sam						☐ 5. w noclegowniach/innych instytucjach						
	☒ 2. z rodziną pochodzenia (rodzice itp.)						☐ 6. inne						
	☐ 3. z partnerem						☐ 0. nie ustalono						
	☐ 4. u znajomych (brak pokrewieństwa)												
7. Posiadanie dzieci	☒ 1. bezdzietny						☐ 0. nie ustalono						
	2. posiadający dzieci[2]:												
	☐ 2.1. posiadający dzieci i z nimi niezamieszkujący		☐ 2.2. posiadający dzieci i z nimi zamieszkujący										

Komentarz [KBPN1]: Proszę zwracać uwagę na pole dotyczące daty urodzenia i nie wpisywać w to miejsce daty kontaktu danej osoby z placówką, co uwzględnia przykład z błędnie wypełnionego kwestionariusza.

Komentarz [KBPN2]: Pozostawienie pustych pól w odpowiedzi na pytanie nr 5 dotyczące roku pierwszego leczenia w życiu jest spójne z odpowiedzią udzieloną na pytanie nr 4, gdzie zaznaczono, że pacjent nigdy nie był leczony w żadnej placówce.

[1] 1. mężczyzna, 2. kobieta, 0. nie ustalono

[2] W przypadku gdy pacjent posiada dzieci, należy wybrać jedną z poniższych kategorii, tj. określić, czy w ciągu ostatnich 30 dni pacjent zamieszkiwał lub nie zamieszkiwał z dziećmi.

8. Status zamieszkania (dotyczy ostatnich 30 dni)	☒ 1. stałe miejsce zamieszkania							☐ 3. inne	
	☐ 2. niestałe miejsce zamieszkania oraz/lub bezdomność							☐ 0. nie ustalono	
9. Miejsce zamieszkania /przebywania – nazwa miejscowości, gminy, powiatu i województwa[3] (dotyczy ostatnich 30 dni)	Dolnośląskie							Bolesławiecki	
	Nazwa województwa							*Nazwa powiatu*	
	Nowogrodziec							Nowogrodziec	
	Nazwa gminy							*Nazwa miejscowości*	
10. Miejsce zamieszkania – symbol terytorialny GUS[4] (dotyczy ostatnich 30 dni)	**0**	**2**	**0**	**1**	**0**	**4**	**3**	*Wpisać symbol terytorialny GUS miejsca zamieszkania (gminy)*	
								☐ *0000000. nie ustalono*	
								☐ *9999999. inne kraje niż Polska*	
11. Obywatelstwo	☒ 1. Polska							☐ 3. kraj spoza Unii Europejskiej	
	☐ 2. inny kraj Unii Europejskiej							☐ 0. nie ustalono	
12. Aktywność zawodowa (dotyczy ostatnich 30 dni)	☒ 1. zatrudnienie tymczasowe/dorywcze							☐ 5. ekonomicznie nieaktywny (rencista, emeryt, prowadzący gospodarstwo domowe itp.)	
	☐ 2. zatrudnienie stałe							☐ 6. inne	
	☐ 3. uczeń/student							☐ 0. nie ustalono	
	☐ 4. bezrobotny								
13. Poziom wykształcenia (najwyższe ukończone)	☐ 1. podstawowe nieukończone lub bez wykształcenia szkolnego							☐ 6. średnie policealne	
	☐ 2. podstawowe							☐ 7. wyższe – licencjat	
	☐ 3. gimnazjalne							☐ 8. wyższe – magisterskie	
	☐ 4. zasadnicze zawodowe							☐ 0. nie ustalono	
	☒ 5. średnie/średnie maturalne								

Komentarz [KBPN3]:
W przykładzie zaprezentowanym w błędnie wypełnionym kwestionariuszu w pytaniu nr 13 nie wybrano żadnej odpowiedzi, podczas gdy wszystkie pola kwestionariusza – poza pytaniami nr: 14, 30 i 31 – powinny zostać wypełnione. Należy bowiem dążyć do ustalenia jak największego zakresu informacji. Proszę pamiętać, że jeśli nie jest możliwe uzyskanie odpowiedzi na poszczególne pytania, należy wybrać kategorię „nie ustalono" lub – w przypadku, gdy pacjent odmówił udzielenia odpowiedzi – „odmowa odpowiedzi", o ile w kafeterii uwzględniono taką możliwość.

[3] W przypadku wersji elektronicznej kwestionariusza wypełnienie pól dotyczących miejsca zamieszkania/przebywania spowoduje automatyczne wygenerowanie symbolu terytorialnego GUS.
[4] W przypadku wersji papierowej kwestionariusza należy samodzielnie wprowadzić symbol terytorialny GUS.

14. Używanie substancji (dotyczy wyłącznie pozamedycznego używania substancji w ciągu ostatnich 30 dni[5])

Nazwa	a. Status[6]	b. Sposób przyjmowania	c. Częstość używania	d. Wiek pierwszego użycia		e. Wiek rozpoczęcia regularnego używania	
	1 – podstawowy 2 – pierwszy dodatkowy 3 – kolejne dodatkowe 0 – nie ustalono	1 – iniekcje 2 – palenie/ wdychanie 3 – jedzenie/picie 4 – wciąganie przez nos (sniff) 5 – inne 0 – nie ustalono	1 – codziennie 2 – używał 4-6 dni na tydzień 3 – używał 2-3 dni na tydzień 4 – używał raz na tydzień lub rzadziej 5 – nie używał w ciągu ostatnich 30 dni 0 – nie ustalono	00 – nie ustalono		00 – nie ustalono 99 – nie używał regularnie	
1) heroina							
2) metadon							
3) buprenorfina							
4) fentanyl							
5) opiaty produkowane domowym sposobem (kompot)							
6) inne opioidy (*jakie?*)							
7) kokaina	**3**	**4**	**4**	**2**	**3**	**9**	**9**
8) crack							
9) inne formy kokainy (*jakie?*)							
10) amfetamina	**3**	**3**	**3**	**1**	**8**	**2**	**5**
11) metamfetamina							
12) MDMA (ecstasy)							
13) syntetyczne katynony (*jakie?*)							

Komentarz [KBPN4]:
Proszę zwrócić uwagę, że w kolumnie 14a może być wprowadzona dowolna liczba substancji o wartości „3”, tj. kolejnych narkotyków dodatkowych. W tym przypadku kolejnymi narkotykami dodatkowymi, po narkotyku podstawowym o wartości „1” (marihuana, punkt 25) i pierwszym narkotyku dodatkowym o wartości „2” (alkohol, punkt 29), są następujące substancje: kokaina (punkt 7) oraz amfetamina (punkt 10).

[5] W przypadku gdy pacjent w ciągu ostatnich 30 dni był poddawany detoksykacji, nie używał substancji lub był pozbawiony wolności, należy zebrać informacje o używaniu substancji w okresie 30 dni przed wystąpieniem tych okoliczności. Wyjątek ten dotyczy tylko substancji, które stwarzają pacjentowi najwięcej problemów.

[6] W tej kolumnie powinna być wprowadzona jedna wartość „1”, nie więcej niż jedna wartość „2” i dowolna liczba wartości „3”.

14) inne stymulanty (*jakie?*)							
15) barbiturany							
16) benzodiazepiny							
17) inne leki uspokajające i nasenne (*jakie?*)							
18) inne leki (*jakie?*)							
19) GHB/GBL							
20) LSD							
21) ketamina							
22) grzyby halucynogenne							
23) inne halucynogeny (*jakie?*)							
24) substancje wziewne							
25) marihuana	**1**	**2**	**1**	**1**	**7**	**2**	**3**
26) genetycznie zmienione konopie (skun)							
27) haszysz							
28) inne formy konopi (*jakie?*)							
29) alkohol	**2**	**3**	**2**	**1**	**4**	**1**	**8**
30) inne substancje (*jakie?*)							

15. Czy więcej niż jedna substancja mogłaby posiadać status podstawowej?	☐ 1. tak	☐ 0. nie ustalono
	☒ 2. nie	
16. Leczenie substytucyjne otrzymywane – metadon	☒ 1. nigdy nieotrzymywane	☐ 3. obecnie (w ciągu ostatnich 30 dni)
	☐ 2. kiedykolwiek w życiu, ale nie obecnie	☐ 0. nie ustalono
17. Leczenie substytucyjne otrzymywane – buprenorfina[7)]	☒ 1. nigdy nieotrzymywane	☐ 3. obecnie (w ciągu ostatnich 30 dni)
	☐ 2. kiedykolwiek w życiu, ale nie obecnie	☐ 0. nie ustalono

Komentarz [KBPN5]:
Symbol „1" zaznaczamy przy narkotyku uznanym przez pacjenta za podstawowy, tj. taki, którego używanie powoduje najwięcej problemów. W kolumnie 14a powinna być wprowadzona jedna wartość „1". W tym przypadku narkotykiem podstawowym jest marihuana.

Komentarz [KBPN6]:
Symbol „2" wybieramy dla pierwszego narkotyku dodatkowego, tj. dla narkotyku drugiego co do ważności we wzorze używania. W kolumnie 14a powinna być wprowadzona nie więcej niż jedna wartość „2". W omawianym przypadku narkotykiem pierwszym dodatkowym jest alkohol.

[7)] W tej kategorii należy także wskazać przypadki leczenia substytucyjnego z zastosowaniem preparatów zawierających buprenorfinę wraz z innymi substancjami czynnymi.

18. Leczenie substytucyjne otrzymywane – inne substancje (*jakie?*)	☒ 1. nigdy nieotrzymywane		☐ 3. obecnie (w ciągu ostatnich 30 dni)
	☐ 2. kiedykolwiek w życiu, ale nie obecnie		☐ 0. nie ustalono
19. Wiek, w którym pacjent rozpoczął pierwsze w życiu leczenie substytucyjne	**9**	**9**	*Wpisać wiek pierwszego leczenia substytucyjnego* ☐ *00. nie ustalono* ☐ *99. nigdy nie otrzymywał leczenia substytucyjnego*
20. Używanie środków odurzających lub substancji psychotropowych w iniekcjach	☐ 1. nigdy nie używał w iniekcjach		
	2. kiedykolwiek używał w iniekcjach[8]:		
	☐ 2.1. używał w iniekcjach, ale nie w ciągu ostatnich 12 miesięcy	☒ 2.2. używał w iniekcjach w ciągu ostatnich 12 miesięcy, ale nie w ciągu ostatnich 30 dni	☐ 2.3. obecnie używa w iniekcjach (w ciągu ostatnich 30 dni)
	☐ 3. odmowa odpowiedzi		
	☐ 0. nie ustalono		
21. Wiek pierwszej iniekcji	**2**	**5**	*Wpisać wiek pierwszej w życiu iniekcji* ☐ *00. nie ustalono* ☐ *99. nigdy nie używał w iniekcjach*
22. Dzielenie się igłami lub strzykawkami	☒ 1. nigdy nie dzielił się igłami lub strzykawkami		
	☐ 2. kiedykolwiek dzielił się igłami lub strzykawkami[9]:		
	☐ 2.1. dzielił się igłami lub strzykawkami, ale nie w ciągu ostatnich 12 miesięcy	☐ 2.2. dzielił się igłami lub strzykawkami w ciągu ostatnich 12 miesięcy, ale nie w ciągu ostatnich 30 dni	☐ 2.3. obecnie dzieli się igłami lub strzykawkami (w ciągu ostatnich 30 dni)
	☐ 3. odmowa odpowiedzi		
	☐ 0. nie ustalono		
23. Test w kierunku HIV	☒ 1. nigdy nie był badany		
	2. kiedykolwiek był badany[10]:		
	☐ 2.1. badany, ale nie w ciągu ostatnich 12 miesięcy	☐ 2.2. badany w ciągu ostatnich 12 miesięcy	
	☐ 3. odmowa odpowiedzi		
	☐ 0. nie ustalono		
24. Status HIV	☐ 1. badany – wynik dodatni	☒ 4. nie był badany w ciągu ostatnich 12 miesięcy	
	☐ 2. badany w ciągu ostatnich 12 miesięcy – ostatni wynik ujemny	☐ 0. nie ustalono	
	☐ 3. badany w ciągu ostatnich 12 miesięcy – ostatni wynik nieznany		

Komentarz [KBPN7]:
W tym przypadku wybranie wartości „99' oznacza, że pacjent nigdy nie otrzymywał leczenia substytucyjnego, co jest – w przeciwieństwie do przykładu z błędnie wypełnionego kwestionariusza – spójne z odpowiedziami na pytania nr 16-18, gdzie również wybrano odpowiedź wskazującą, że pacjent nigdy nie otrzymywał leczenia substytucyjnego danego rodzaju.

Komentarz [KBPN8]:
Wybrana odpowiedź wskazuje, że pacjent używał jakiejś substancji w iniekcjach w ciągu ostatniego roku, jednak nie w czasie ostatnich 30 dni przed zgłoszeniem się do leczenia, co jest spójne z odpowiedzią na pytanie nr 14b o sposób przyjmowania wybranych substancji właśnie w czasie ostatnich 30 dni. W omawianym przykładzie pacjent w czasie ostatnich 30 dni używał wybranych w pytaniu nr 14 substancji w inny sposób niż drogą iniekcji.

[8] W przypadku gdy pacjent kiedykolwiek używał środków odurzających lub substancji psychotropowych w iniekcjach, należy wybrać jedną z poniższych kategorii.
[9] W przypadku gdy pacjent kiedykolwiek dzielił się igłami lub strzykawkami, należy wybrać jedną z poniższych kategorii.
[10] W przypadku gdy pacjent był kiedykolwiek badany w kierunku HIV, należy wybrać jedną z poniższych kategorii.

25. Test w kierunku HCV	☒ 1. nigdy nie był badany	
	☐ 2. kiedykolwiek był badany[11]:	
	☐ 2.1. badany, ale nie w ciągu ostatnich 12 miesięcy	☐ 2.2. badany w ciągu ostatnich 12 miesięcy
	☐ 3. odmowa odpowiedzi	
	☐ 0. nie ustalono	
26. Status HCV	☐ 1. badany – wynik dodatni	☒ 4. nie był badany w ciągu ostatnich 12 miesięcy
	☐ 2. badany w ciągu ostatnich 12 miesięcy – ostatni wynik ujemny	☐ 0. nie ustalono
	☐ 3. badany w ciągu ostatnich 12 miesięcy – ostatni wynik nieznany	
27. Wynik zgłoszenia	☒ 1. podjęto leczenie w placówce	☐ 4. nie podjęto leczenia, bowiem pacjent nie zdecydował się na leczenie
	☐ 2. skierowano do innej placówki	☐ 5. nie podjęto leczenia z innego powodu
	☐ 3. nie podjęto leczenia, bowiem pacjent nie potrzebował leczenia	☐ 0. nie ustalono
28. Diagnoza podstawowa wg ICD-10	F 1 9 . 2 ☐ 0. nie ustalono	*Wpisać symbol diagnozy choroby zasadniczej wg ICD-10 (każda cyfra w osobnej kratce) lub zaznaczyć nie ustalono*
29. Diagnoza dodatkowa wg ICD-10	☐ 1. F60-F69 – zaburzenia osobowości	☐ 6. F10 – problem alkoholowy
	☒ 2. F32, F33 – depresja	☐ 7. F11-F16, F18, F19 – problem narkotyków
	☐ 3. F30, F31, F34-F39 – inne zaburzenia afektywne	☐ 8. F00-F09, F42-F48, F50-F59, F70-F99 – pozostałe zaburzenia psychiczne
	☐ 4. F40, F41 – zaburzenia lękowe	☐ 9. inne schorzenia
	☐ 5. F20-F29 – schizofrenia, zaburzenia typu schizofrenii [schizotypowe] i urojeniowe	☐ 0. brak diagnozy dodatkowej lub nie ustalono
30. Kontynuacja leczenia z poprzedniego roku	☐	*Zaznaczyć, jeżeli pacjent kontynuuje leczenie z poprzedniego roku. Zostawić puste, jeżeli jest to nowy epizod leczenia.*
31. Koniec leczenia – dzień, miesiąc, rok	1 7	0 2 / 2 0 1 4
	dzień	miesiąc / rok

Komentarz [KBPN9]:
Wybrana odpowiedź – w przeciwieństwie do przykładu z błędnie wypełnionego kwestionariusza – jest spójna z odpowiedzią na pytanie nr 25, gdzie zaznaczono, że pacjent nigdy nie był badany w kierunku HCV. Proszę zwrócić uwagę, że w przypadku odpowiedzi „nigdy nie był badany" na pytanie nr 25 dotyczące testu w kierunku HCV jedyną możliwą odpowiedzią na pytanie nr 26 o status HCV jest odpowiedź „nie był badany w ciągu ostatnich 12 miesięcy". Sytuacja przedstawia się analogicznie w przypadku pytania nr 23 o test w kierunku HIV oraz pytania nr 24 dotyczącego statusu HIV.

Komentarz [KBPN10]:
Proszę zwracać uwagę, by w polu dotyczącym daty ewentualnego zakończenia leczenia przez pacjenta nie wpisywać – jak pokazuje przykład z błędnie wypełnionego kwestionariusza – daty, która jest datą wcześniejszą od daty zgłoszenia się danej osoby do placówki.

[11] W przypadku gdy pacjent był kiedykolwiek badany w kierunku HCV, należy wybrać jedną z poniższych kategorii.